Varedeklaration

kudsk&dahl
CEMENTIR HOLDING


Produktet er certificeret og overvåget af Dancert (DoP nr.: G020-02.2-1)

Leverandør	**Deklaration gyldig fra:**	02-11-2026	**Erstatter:** 30-09-2025
Kudsk & Dahl A/S	**Deklaration nr:**	G020-02.2-1	
Vojensvej 7	**Produktnavn:**	Nr.Hostrup M08-16 Sten	
6500 Vojens	**Varenummer:**	100525	
	Produktbetegnelse:	8-16 mm ærtesten, Kl. M	
Produktionssted	**Attesteringsmetode:**	Princip 2: Rullende	
Nr.Hostrup	**Kategori:**	Gc85/20	
Hellevadvej 64	**Produktbeskrivelse:**	Vasket	
6230 Rødekro			

Prøvningsmetode	Egenskab	Forv.	Min.	Maks
DS/EN 1097-6	Densitet (Mg/m³)	2,6	2,56	2,64
DS/EN 1097-6	Absorbtion (%)	1	0,6	1,4
TI-B 75	Kritisk absorbtion (%)	2		2,5
DS 405.4	Lette korn < 2200 (%)	0,7		1,6
DS 405.4	Lette korn < 2400 (%)	3,5		5
Quantab Part #711195	Chloridindhold (%)	0,001		< 0,010
Beregnet	Alkaliindhold (%)	0,001		< 0,009

DS/EN 933-1 - Kornstørrelsesfordeling

Sigter	Forv.	Min.	Maks
31,5	100	100	100
22,4	100	98	100
16	88	85	100
8	5	0	20
4	2	0	3
2	2	0	3
0,125	1	0	2
0,063	1,0	0,0	1,5



Produktet overholder krav angivet i DS/EN 12620 + A1:2008 og DS/EN 206 DK NA

OK, ASH

Betegnelserne P, M, A og E på produktnavnene refererer til de eksponeringsklasser, der er beskrevet i DS/EN 206 DK NA som følger:
P: (X0 og XC1); **M:** (XC2, XC3, XC4, XF1 og XA1); **A:** (XD1, XS1, XS2, XF2, XF3 og XA2); **E:** (XD2, XD3, XS3, XF4, XA3)